

$\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 1.35	D (mm)	r Ω/m	C (w/mm ²)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -----> volt																											
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0		
kanthalD	0.14	87.7	0.30	1.23	0.6	0.7	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7		
			0.35	1.32	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.9	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0		
			0.40	1.42	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.2		
			0.45	1.50	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5		
kanthalD	0.15	76.4	0.30	1.36	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9	4.1		
			0.35	1.47	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4		
			0.40	1.57	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7		
			0.45	1.67	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0		
kanthalD	0.16	67.1	0.30	1.50	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5		
			0.35	1.62	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9		
			0.40	1.73	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.7	4.8	5.0	5.2	
			0.45	1.84	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3	5.5		
kanthalD	0.17	59.5	0.30	1.64	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	4.9		
			0.35	1.77	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3		
			0.40	1.89	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5			
			0.45	2.01	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0		
kanthalD	0.18	53.1	0.30	1.79	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.5	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4		
			0.35	1.93	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8		
			0.40	2.06	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0			
			0.45	2.19	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3			
kanthalD	0.19	47.6	0.30	1.94	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8		
			0.35	2.09	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3		
			0.40	2.24	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	6.7		
			0.45	2.38	1.2	1.4	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.1		
kanthalD	0.20	43.0	0.30	2.09	1.0	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3		
			0.35	2.26	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.6	3.8	4.1	4.3	4.5	4.7	5.0	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.3	6.6	6.8		
			0.40	2.42	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.8		
			0.45	2.56	1.3	1.5	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.4	5.6	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4	7.7			
kanthalD	0.22	35.5	0.30	2.42	1.2	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.8
			0.35	2.61	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.7	5.0	5.2	5.5	5.7	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	7.8		
			0.40	2.79	1.4	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4		
			0.45	2.96	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9		
kanthalD	0.25	27.5	0.30	2.93	1.5	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5	8.8		
			0.35	3.16	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	7.0	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5	8.9	9.2	9.5		
			0.40	3.38	1.7	2.0	2.4	2.7	3.0	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.1	5.4	5.7	6.1	6.4	6.8	7.1	7.4	7.8	8.1	8.4	8.8	9.1	9.5	9.8	10		
			0.45	3.58	1.8	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.0	5.4	5.7	6.1	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.6	9.0	9.3	9.7	10	10	11		
kanthalD	0.28	21.9	0.30	3.47	1.7	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.9	5.2	5.6	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	10	10		
			0.35	3.75	1.9	2.2	2.6	3.0	3.4	3.7	4.1	4.5	4.9	5.2	5.6	6.0	6.4	6.7	7.1	7.5	7.9	8.2	8.6	9.0	9.4	9.7	10	10	11	11		
			0.40	4.01	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0																						

$\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 1.35	xs		De (mm)	r Ω/m	C (w/mm ²)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -----> volt																									
	mm	mm					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0
kanthalD ribbon	0.30	0.10	0.25	45.00	0.30	2.31	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.2	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	5.5	5.8	6.0	6.2	6.5	6.7	6.9
					0.35	2.49	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5
					0.40	2.67	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	2.9	3.2	3.5	3.7	4.0	4.3	4.5	4.8	5.1	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	6.9	7.2	7.5	7.7	8.0
					0.45	2.83	1.4	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9	8.2	8.5
kanthalD ribbon	0.30	0.15	0.29	30.00	0.30	3.00	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0
					0.35	3.24	1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.2	4.5	4.9	5.2	5.5	5.8	6.2	6.5	6.8	7.1	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	9.1	9.4	9.7
					0.40	3.46	1.7	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.4	9.7	10	10
					0.45	3.67	1.8	2.2	2.6	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.8	5.1	5.5	5.9	6.2	6.6	7.0	7.3	7.7	8.1	8.5	8.8	9.2	9.6	9.9	10	11	11
kanthalD ribbon	0.40	0.10	0.32	33.75	0.30	2.98	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.2	7.5	7.8	8.0	8.3	8.6	8.9
					0.35	3.22	1.6	1.9	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.5	4.8	5.2	5.5	5.8	6.1	6.4	6.8	7.1	7.4	7.7	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	9.7
					0.40	3.44	1.7	2.1	2.4	2.8	3.1	3.4	3.8	4.1	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	9.0	9.3	9.6	10	10
					0.45	3.65	1.8	2.2	2.6	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.8	6.2	6.6	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.1	9.5	9.9	10	11	11
kanthalD ribbon	0.50	0.10	0.38	27.00	0.30	3.65	1.8	2.2	2.6	2.9	3.3	3.7	4.0	4.4	4.7	5.1	5.5	5.8	6.2	6.6	6.9	7.3	7.7	8.0	8.4	8.8	9.1	9.5	9.9	10	11	11
					0.35	3.94	2.0	2.4	2.8	3.2	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.5	9.9	10	11	11	12	
					0.40	4.22	2.1	2.5	3.0	3.4	3.8	4.2	4.6	5.1	5.5	5.9	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.4	8.9	9.3	9.7	10	11	11	12	12	13	
					0.45	4.47	2.2	2.7	3.1	3.6	4.0	4.5	4.9	5.4	5.8	6.3	6.7	7.2	7.6	8.0	8.5	8.9	9.4	9.8	10	11	11	12	12	13	13	
kanthalD ribbon	0.60	0.10	0.45	22.50	0.30	4.32	2.2	2.6	3.0	3.5	3.9	4.3	4.8	5.2	5.6	6.0	6.5	6.9	7.3	7.8	8.2	8.6	9.1	9.5	9.9	10	11	11	12	12	13	13
					0.35	4.67	2.3	2.8	3.3	3.7	4.2	4.7	5.1	5.6	6.1	6.5	7.0	7.5	7.9	8.4	8.9	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14
					0.40	4.99	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
					0.45	5.29	2.6	3.2	3.7	4.2	4.8	5.3	5.8	6.3	6.9	7.4	7.9	8.5	9.0	9.5	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
kanthalD ribbon	0.70	0.10	0.51	19.29	0.30	4.99	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15
					0.35	5.39	2.7	3.2	3.8	4.3	4.8	5.4	5.9	6.5	7.0	7.5	8.1	8.6	9.2	9.7	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16
					0.40	5.76	2.9	3.5	4.0	4.6	5.2	5.8	6.3	6.9	7.5	8.1	8.6	9.2	9.8	10	11	12	12	13	13	14	14	15	16	16	17	
					0.45	6.11	3.1	3.7	4.3	4.9	5.5	6.1	6.7	7.3	7.9	8.6	9.2	9.8	10	11	12	12	13	13	14	15	15	16	16	17	18	

0.30	w/mm ²
0.35	w/mm ²
0.40	w/mm ²
0.45	w/mm ²

sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc....)

sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil

sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc...)

sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil

$\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 1.45	D (mm)	r Ω/m	C (w/mm ²)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -----> volt																											
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0		
kanthalA1	0.14	94.2	0.30	1.18	0.6	0.7	0.8	0.9	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.2	3.3	3.4	3.6		
			0.35	1.28	0.6	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.3	3.5	3.6	3.7	3.8		
			0.40	1.37	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.8	4.0	4.1		
			0.45	1.45	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.3		
kanthalA1	0.15	82.1	0.30	1.31	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.2	2.4	2.5	2.6	2.8	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	3.9		
			0.35	1.42	0.7	0.9	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3		
			0.40	1.52	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5		
			0.45	1.61	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8		
kanthalA1	0.16	72.1	0.30	1.45	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.0	4.2	4.3		
			0.35	1.56	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.1	3.3	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	4.7		
			0.40	1.67	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0		
			0.45	1.77	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1	5.3		
kanthalA1	0.17	63.9	0.30	1.58	0.8	1.0	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8		
			0.35	1.71	0.9	1.0	1.2	1.4	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.1		
			0.40	1.83	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5		
			0.45	1.94	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8		
kanthalA1	0.18	57.0	0.30	1.73	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2		
			0.35	1.86	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6		
			0.40	1.99	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0		
			0.45	2.11	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3		
kanthalA1	0.19	51.1	0.30	1.87	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.2	2.4	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.5	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	
			0.35	2.02	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1		
			0.40	2.16	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5		
			0.45	2.29	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.2	6.4	6.6	6.9	
kanthalA1	0.20	46.2	0.30	2.02	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1		
			0.35	2.18	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	6.5		
			0.40	2.33	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6	
			0.45	2.47	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.2	6.4	6.7	6.9	7.2	7.4		
kanthalA1	0.22	38.1	0.30	2.33	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0	7.2	7.6
			0.35	2.52	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	7.6		
			0.40	2.69	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1		
			0.45	2.86	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6		
kanthalA1	0.25	29.5	0.30	2.83	1.4	1.7	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5		
			0.35	3.05	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.4	9.8	10	10	11
			0.40	3.26	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5	6.9	7.2	7.5	7.8	8.2	8.5	8.8	9.1	9.5	9.8		
			0.45	3.46	1.7	2.1	2.4	2.8	3.1	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.2	5.5	5.9	6.2	6.6	6.9	7.3	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.3	9.7	10	10	11	
kanthalA1	0.28	23.5	0.30	3.35	1.7	2.0	2.3	2.7	3.0	3.4	3.7	4.0	4.4	4.7	5.0	5.4	5.7	6.0	6.4	6.7	7.0	7.4	7.7	8.0	8.4	8.7	9.0	9.4	9.7	10	10	11
			0.35	3.62	1.8	2.2	2.5	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	9.0	9.4	9.8	10	10	11</		

$\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 1.39	xs		De (mm)	r Ω/m	C (w/mm ²)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -----> volt																										
	mm	mm					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	
kanthalA ribbon	0.30	0.10	0.25	46.33	0.30	2.28	1.1	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.5	2.7	3.0	3.2	3.4	3.6	3.9	4.1	4.3	4.6	4.8	5.0	5.2	5.5	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6	6.8	
					0.35	2.46	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.4	4.7	4.9	5.2	5.4	5.7	5.9	6.1	6.4	6.6	6.9	7.1	7.4	
					0.40	2.63	1.3	1.6	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.6	6.8	7.1	7.4	7.6	7.9	
					0.45	2.79	1.4	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.9	4.2	4.5	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.1	6.4	6.7	7.0	7.2	7.5	7.8	8.1	8.4	
kanthalA ribbon	0.30	0.15	0.29	30.89	0.30	2.96	1.5	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.3	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	8.9
					0.35	3.19	1.6	1.9	2.2	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.2	4.5	4.8	5.1	5.4	5.7	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.7	8.0	8.3	8.6	8.9	9.3	9.6	
					0.40	3.41	1.7	2.0	2.4	2.7	3.1	3.4	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.5	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.5	7.9	8.2	8.5	8.9	9.2	9.6	9.9	10	
					0.45	3.62	1.8	2.2	2.5	2.9	3.3	3.6	4.0	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2	6.5	6.9	7.2	7.6	8.0	8.3	8.7	9.1	9.4	9.8	10	11	11	
kanthalA ribbon	0.40	0.10	0.32	34.75	0.30	2.94	1.5	1.8	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.3	7.6	7.9	8.2	8.5	8.8	
					0.35	3.17	1.6	1.9	2.2	2.5	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.8	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.7	7.0	7.3	7.6	7.9	8.3	8.6	8.9	9.2	9.5	
					0.40	3.39	1.7	2.0	2.4	2.7	3.1	3.4	3.7	4.1	4.4	4.7	5.1	5.4	5.8	6.1	6.4	6.8	7.1	7.5	7.8	8.1	8.5	8.8	9.2	9.5	9.8	10	
					0.45	3.60	1.8	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	9.0	9.4	9.7	10	10	11	
kanthalA ribbon	0.50	0.10	0.38	27.80	0.30	3.60	1.8	2.2	2.5	2.9	3.2	3.6	4.0	4.3	4.7	5.0	5.4	5.8	6.1	6.5	6.8	7.2	7.6	7.9	8.3	8.6	9.0	9.4	9.7	10	10	11	
					0.35	3.89	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.3	4.7	5.1	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.4	7.8	8.2	8.6	8.9	9.3	9.7	10	10	11	11	12	
					0.40	4.16	2.1	2.5	2.9	3.3	3.7	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.1	9.6	10	10	11	11	12	12	12	
					0.45	4.41	2.2	2.6	3.1	3.5	4.0	4.4	4.8	5.3	5.7	6.2	6.6	7.1	7.5	7.9	8.4	8.8	9.3	9.7	10	11	11	11	12	12	13	13	
kanthalA ribbon	0.60	0.10	0.45	23.17	0.30	4.26	2.1	2.6	3.0	3.4	3.8	4.3	4.7	5.1	5.5	6.0	6.4	6.8	7.2	7.7	8.1	8.5	8.9	9.4	9.8	10	11	11	11	12	12	12	13
					0.35	4.60	2.3	2.8	3.2	3.7	4.1	4.6	5.1	5.5	6.0	6.4	6.9	7.4	7.8	8.3	8.7	9.2	9.7	10	11	11	11	12	12	13	13	14	
					0.40	4.92	2.5	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.8	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	
					0.45	5.21	2.6	3.1	3.7	4.2	4.7	5.2	5.7	6.3	6.8	7.3	7.8	8.3	8.9	9.4	9.9	10	11	11	12	13	13	14	14	15	15	16	
kanthalA ribbon	0.70	0.10	0.51	19.86	0.30	4.92	2.5	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.4	5.9	6.4	6.9	7.4	7.9	8.4	8.8	9.3	9.8	10	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15
					0.35	5.31	2.7	3.2	3.7	4.2	4.8	5.3	5.8	6.4	6.9	7.4	8.0	8.5	9.0	9.6	10	11	11	12	12	13	13	14	14	14	15	15	16
					0.40	5.68	2.8	3.4	4.0	4.5	5.1	5.7	6.2	6.8	7.4	7.9	8.5	9.1	9.7	10	11	11	12	12	13	14	14	14	15	15	16	16	
					0.45	6.02	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	6.6	7.2	7.8	8.4	9.0	9.6	10	11	11	12	13	13	14	14	14	15	16	16	17	17	18

0.30	w/mm ²
0.35	w/mm ²
0.40	w/mm ²
0.45	w/mm ²

sistemi "top coil" con resistenza in alto (Genesis, Vivi Nova, etc....)

sistemi "top coil" con resistenza in alto con grande apporto di liquido alla coil

sistemi "bottom coil" con resistenza in basso (atom da dripping, kanger, etc...)

sistemi "bottom coil" con resistenza in basso e grande apporto di liquido alla coil

$\Omega \text{ mm}^2/\text{m}$ 1.09	D (mm)	r Ω/m	C (w/mm ²)	Io (A)	RESISTENZA (ohm) -----> volt																										
					0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	3.0	
Nikrothal80	0.14	70.8	0.30	1.37	0.7	0.8	1.0	1.1	1.2	1.4	1.5	1.6	1.8	1.9	2.0	2.2	2.3	2.5	2.6	2.7	2.9	3.0	3.1	3.3	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	
			0.35	1.47	0.7	0.9	1.0	1.2	1.3	1.5	1.6	1.8	1.9	2.1	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	2.9	3.1	3.2	3.4	3.5	3.7	3.8	4.0	4.1	4.3	4.4	
			0.40	1.58	0.8	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	
			0.45	1.67	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	
Nikrothal80	0.15	61.7	0.30	1.51	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.5	1.7	1.8	2.0	2.1	2.3	2.4	2.6	2.7	2.9	3.0	3.2	3.3	3.5	3.6	3.8	3.9	4.1	4.2	4.4	4.5	
			0.35	1.63	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.1	2.3	2.5	2.6	2.8	2.9	3.1	3.3	3.4	3.6	3.8	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.7	4.9	
			0.40	1.75	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.7	1.9	2.1	2.3	2.4	2.6	2.8	3.0	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.5	4.7	4.9	5.1	5.2	
			0.45	1.85	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	
Nikrothal80	0.16	54.2	0.30	1.67	0.8	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.8	3.0	3.2	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.3	4.5	4.7	4.8	5.0	
			0.35	1.80	0.9	1.1	1.3	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.0	5.2	5.4	5.8
			0.40	1.93	1.0	1.2	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	
			0.45	2.04	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	
Nikrothal80	0.17	48.0	0.30	1.83	0.9	1.1	1.3	1.5	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.7	2.9	3.1	3.3	3.5	3.7	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	4.9	5.1	5.3	5.5	
			0.35	1.97	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	
			0.40	2.11	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.9	5.1	5.3	5.5	5.7	5.9	6.1	6.3	
			0.45	2.24	1.1	1.3	1.6	1.8	2.0	2.2	2.5	2.7	2.9	3.1	3.4	3.6	3.8	4.0	4.3	4.5	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	6.7	
Nikrothal80	0.18	42.8	0.30	1.99	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	
			0.35	2.15	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.7	4.9	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.2	6.5	
			0.40	2.30	1.1	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.8	3.0	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.8	5.1	5.3	5.5	5.7	6.0	6.2	6.4	6.7	6.9	
			0.45	2.44	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.4	2.7	2.9	3.2	3.4	3.7	3.9	4.1	4.4	4.6	4.9	5.1	5.4	5.6	5.9	6.1	6.3	6.6	6.8	7.1	7.3	
Nikrothal80	0.19	38.4	0.30	2.16	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	
			0.35	2.33	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	3.9	4.1	4.3	4.5	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0
			0.40	2.49	1.2	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.7	3.0	3.2	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.2	5.5	5.7	6.0	6.2	6.5	6.7	7.0	7.2	7.5	
			0.45	2.64	1.3	1.6	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.4	3.7	4.0	4.2	4.5	4.8	5.0	5.3	5.6	5.8	6.1	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	7.9	
Nikrothal80	0.20	34.7	0.30	2.33	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.8	3.0	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.4	4.7	4.9	5.1	5.4	5.6	5.8	6.0	6.1	6.3	6.5	6.8	7.0
			0.35	2.52	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.0	3.3	3.5	3.8	4.0	4.3	4.5	4.8	5.0	5.3	5.5	5.8	6.0	6.3	6.5	6.8	7.0	7.3	7.6	
			0.40	2.69	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	5.7	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	
			0.45	2.85	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.1	5.4	5.7	6.0	6.3	6.6	6.9	7.1	7.4	7.7	8.0	8.3	8.6	
Nikrothal80	0.22	28.7	0.30	2.69	1.3	1.6	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.2	3.5	3.8	4.0	4.3	4.6	4.8	5.1	5.4	5.6	5.9	6.2	6.5	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	
			0.35	2.90	1.5	1.7	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.8	4.1	4.4	4.6	4.9	5.2	5.5	5.8	6.1	6.4	6.7	7.0	7.3	7.5	7.8	8.1	8.4	8.7	
			0.40	3.10	1.6	1.9	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.7	4.0	4.3	4.7	5.0	5.3	5.6	5.9	6.2	6.5	6.8	7.1	7.4	7.8	8.1	8.4	8.7	9.0	9.3	
			0.45	3.29	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.6	4.0	4.3	4.6	4.9	5.3	5.6	5.9	6.3	6.6	6.9	7.2	7.6	7.9	8.2	8.6	8.9	9.2	9.5	9.9
Nikrothal80	0.25	22.2	0.30	3.26	1.6	2.0	2.3	2.6	2.9	3.3	3.6	3.9	4.2	4.6	4.9	5.2	5.5	5.9	6.2	6.5	6.8	7.2	7.5	7.8	8.1	8.5	8.8	9.1	9.4	9.8	
			0.35	3.52	1.8	2.1	2.5	2.8	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.8	9.2	9.6	10	10	11	12	13	11
			0.40	3.76	1.9	2.3	2.6	3.0	3.4	3.8	4.1	4.5	4.9	5.3	5.6	6.0	6.4	6.8	7.1	7.5	7.9	8.3	8.7	9.0	9.4	9.8	10	11	11	11	11
			0.45	3.99	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0	4.4	4.8	5.2	5.6	6.0	6.4	6.8	7.2	7.6	8.0	8.4	8.8	9.2	9.6	10	10	11	11	12	12	
Nikrothal80	0.28	17.7	0.30	3.86	1.9	2.3	2.7	3.1	3.5	3.9	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.2	6.6	7.0	7.3	7.7	8.1	8.5	8.9	9.3	9.7	10	10	11	11	12	
			0.35	4.17	2.1	2.5	2.9	3.3	3.8	4.2	4.6	5.0	5.4	5.8	6.3	6.7	7.1	7.5	7.9	8.3	8.8	9.2	9.6	10	10	11	11	12	12	13	13